

## CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Hierbas pequeñas, hasta de 10 cm de alto (raramente hasta 15 cm) 2
- 1'. Hierbas medianas o altas (de 15-60 cm de alto) 9
- 2(1). Aquenios seríceo-pubescentes 3
- 2'. Aquenios glabros 7
- 3(2). Plantas pulvinadas; capítulos sésiles o subsésiles sobre la roseta de hojas *E. rosulatus*
- 3'. Plantas no pulvinadas; capítulos pedunculados 4
- 4(3'). Hojas linear-obovadas o lineares 5
- 4'. Hojas obovadas o espatuladas 6
- 5(4). Hojas de 2-3,5 cm de largo; filarios laxamente hirsutos *E. imbricatus*
- 5'. Hojas de (3,5-)4-5 cm de largo; filarios densamente hirsutos *E. patagonicus*

6(4'). Hojas subglabras o hirsutas, especialmente en el margen	<i>E. leptopetalus</i>
6'. Hojas densamente pilosas	<i>E. incertus</i>
7(2'). Hojas espatuladas	<i>E. schnackii</i>
7'. Hojas lineares, linear-ovadas o linear-obovadas	8
8(7'). Hojas y filarios glabros	<i>E. leiolepis</i>
8'. Hojas laxamente hirsutas y filarios hirsutos	<i>E. andicola</i>
9(1'). Aquenios seríceos	10
9'. Aquenios glabros	13
10(9). Hojas lineares o linear-obovadas	11
10'. Hojas obovadas	12
11(10). Hojas pilosas y generalmente glandulosas	<i>E. lanceolatus</i>
11'. Hojas laxamente hirsutas o sólo con pelos en el margen	<i>E. myosotis</i>

12(10'). Tallos ramificados en la base; hojas superiores desarrolladas

*E. gilliesii*

12'. Tallos escapiformes; hojas superiores reducidas

*E. illapelinus*

13(9'). Hojas hirsutas; filarios linear-ovados

*E. cinereus*

13'. Hojas glabras o sólo con pelos en el margen; filarios ovados

*E. pulcher*