

LANTANA

CLAVE DE LAS SECCIONES Y ESPECIES

1. Pirena 2-ocular con cavidad central hueca; brácteas basales de las florescencias parciales angostamente elípticas, caducas

2. *Lantana* secc. *Lantana*

1'. Pirena 2-ocular con una fosa basal; brácteas basales de las florescencias parciales nunca angostamente elípticas, persistentes

3. *Lantana* secc. *Calliorea*s

2(1). Corola amarilla, amarillo-anaranjada, rosada a rojiza, tornándose roja al final de la floración, poco frecuentemente blanca; tubo corolino de 7-12 mm de largo; pedúnculos rígidos de 30-70 (-110) mm de largo; arbusto generalmente aculeado, de 1,5-3 m de alto

L. camara

2'. Corola rosada, rojo-vinosa, morada, violeta o blanca; tubo corolino de 3-5 mm de largo; pedúnculos gráciles de 2-6 (-7) cm de largo; arbusto generalmente inerme de 1-2 m de alto

L. micrantha

3(1'). Brácteas basales de las florescencias parciales cuspidado-rostradas

4

3'. Brácteas basales de las florescencias parciales no cuspidado-rostradas, obtusas, agudas o acuminadas

7

4(3). Raquis acrescente durante la fructificación

5

4'. Raquis no o poco acrescente durante la fructificación

6

5(4). Hojas 3 por nudo (raro 2); márgenes foliares con más de 18 dientes en cada lado; flores púrpura, rosadas a rosadolilacinas (raro blancas), brácteas basales de 8-12 x 3-5 mm, tubo de la corola de 8-12 mm de largo

L. trifolia

5'. Hojas 2 por nudo (raro 3); márgenes foliares con 6-15 dientes en cada lado; flores blancas (raro rosado-lilacinas), brácteas basales de 8-20 x 3-9 mm, tubo de la corola de 4-7 mm de largo

L. achyranthifolia

6(4'). Margen foliar con 5-12 dientes en cada lado; flores lilas o rosadas, brácteas basales de 6-8 x 4-5 mm, cáliz irregular y conspicuamente dentado, tubo de la corola de 5-7 mm de largo

L. xenica

6'. Margen foliar finamente crenado-serrado; flores blancas, brácteas basales de 6-11(-14) x 2-4 mm, cáliz truncado, ciliado, tubo de la corola de 3-6 mm de largo

L. canescens

7(3'). Tubo de la corola de 2-6(-7) mm de largo

8

7'. Tubo de la corola de (5-)6-10(-11) mm de largo

12

8(7). Raquis no o poco acrescente durante la fructificación; infrutescencias congestas; frutos negros o castaño oscuros

9

8'. Raquis acrescente durante la fructificación; infrutescencias laxas; frutos blanco-nacarado (castaños en herbario)

L. grisebachii

9(8). Flores violáceas a rosado-lilacinas

L. megapotamica

9'. Flores blancas

10

10(9') Brácteas basales subglabras, anchamente ovadas, cordiformes

L. tilcarensis

10'. Brácteas basales incano-vellosas a tomentosas, cordado-ovadas o anchamente elípticas

11

11(10'). Láminas subrugosas y escabriúsculas en el haz y, por lo general, velutino-tomentosas en el envés; pedúnculos de 4-9 cm de largo

L. magnibracteata

11'. Láminas velutinas a glabrescentes, subrugosas en el haz, densamente tomentoso-canescentes en el envés; pedúnculos de 0,8-4 cm de largo

L. velutina

12(7'). Brácteas basales ovadas

L. balansae

12'. Brácteas basales anchamente ovadas, cordadas o anchamente cordado-ovadas, nunca ovadas

13

13(12'). Pedúnculos viloso-hispidos, subcilíndricos; tallos jóvenes, envés foliar, brácteas, cáliz y tubo corolino hispido tomentosos, con pelos largos, sedosos

L. entrerriensis

13'. Pedúnculos variadamente pubescentes, cuadrangulares a subcuadrangulares; tallos jóvenes, envés foliar, brácteas, cáliz y tubo corolino nunca con pelos largos sedosos

14

14(13'). Arbustos bajos, hasta de 40 cm de alto, a veces achaparrados, con ramas procumbentes, rizomatosos o con raíz leñosa xilopodial

L. montevidensis

14'. Arbustos o sufrútices hasta de 150 cm de alto, generalmente erguidos, a veces rizomatosos, nunca con xilopodio

15

15(14'). Corola carmesí a atropurpúrea, raro blanca; brácteas de las florescencias violáceas; hojas pubérulas en el haz, densamente velutinas en el envés; pedúnculos gruesos, rígidos, de 0,5-4,5 cm de largo

L. lundiana

15'. Corola rosado-lilacina, violácea, raro blanca; brácteas de las florescencias verdes; hojas marcadamente discolores, bullado-rugosas en el haz, el envés velutino, incano-tomentoso, hispídulo por lo menos sobre nervios y retículo; pedúnculos gráciles hasta de 8,5 cm de largo

L. fucata