

MEROSTACHYS

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Hojas de las ramificaciones con láminas anchamente lanceoladas, abruptamente atenuadas hacia el ápice; setas orales de (4-)6-12 mm de largo; pulvínulo del pseudopécíolo presente, rara vez ausente; racimos de (5,5-)7-11 cm de largo, rectos, raramente subfalcados; espiguillas de (10-)13-21 mm de largo; gluma inferior con el ápice cuspidado o acuminado; lodículas cuneiformes; estigmas compuestos por pelos densos, cortos y largos; anteras de (6,5-)9-11 mm de largo; aquenio ovoideo, con el contorno oblongo, pajizo

M. clausenii

1'. Hojas de las ramificaciones con láminas angostamente lanceoladas, ligeramente atenuadas hacia el ápice; setas orales de 5-6(-14) mm de largo; pulvínulo del pseudopécíolo ausente; racimos de 3-5(-9) cm de largo, subfalcados; espiguillas de 9-11 mm de largo; gluma inferior con el ápice mucronado o apiculado; lodículas lanceoladas; estigmas compuestos por pelos distantes y largos, anteras de 3-5 mm de largo; aquenio ovoideo, con el contorno ovalado, castaño oscuro casi negruzco

M. multiramea