

ORIASTRUM

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Hojas estrechamente lineares, linear-espátuladas a oblongas 2
- 1'. Hojas anchamente espátuladas (al menos las superiores) o dilatadas en la porción superior 9
- 2(1). Hojas estrechamente lineares 3
- 2'. Hojas linear-espátuladas a oblongas 6
- 3(2). Tallos densamente hojosos, las hojas imbricadas cubren el tallo 4
- 3'. Tallos laxamente hojosos, las hojas dejan ver el tallo 5
- 4(3). Plantas glabras o laxamente pubescentes *O. dioicum*
- 4'. Plantas lanosas *O. revolutum*
- 5(3'). Filarios internos con apéndices apicales largos; filarios externos con el borde superior oscuro *O. pentacaenoides*
- 5'. Filarios internos con apéndices apicales cortos; filarios externos sin borde superior oscuro

O. acerosum

6(2'). Hojas superiores no amontonadas ni rodeando al capítulo

O. stuebelii

6'. Hojas superiores amontonadas y envolviendo a 1 o varios capítulos

7

7(6'). Hojas notablemente apiculadas, punzantes

O. apiculatum

7'. Hojas no apiculadas o apenas apiculadas

8

8(7'). Capítulos inmersos entre las hojas superiores (filarios internos más cortos que las hojas que rodean el capítulo); filarios con apéndices lineares largamente lanosos

O. sphaeroidale

8'. Capítulos no inmersos entre las hojas superiores (filarios internos más largos que las hojas que rodean el capítulo); filarios con apéndices lanceolados lanuginosos

O. pulvinatum

9(1'). Hojas espatuladas

10

9'. Hojas dilatadas en la porción superior en una lámina circular sostenida por un pseudopecíolo

11

10(9'). Plantas anuales, sin glomérulos de yemas en la base de los tallos; tallos densamente hojosos

O. lycopodioides

10'. Plantas perennes, con glomérulos de yemas en la base de los tallos; tallos laxamente foliosos en la parte inferior y apretadamente hojosos alrededor de los capítulos

O. achenohirsutum

11(9'). Plantas en cojín; involucro de 10-12 mm de alto

O. chilense

11'. Plantas extendidas; involucro de 5-7 mm de alto

12

12(11'). Capítulos solitarios; flores del margen sobrepasando los filarios

O. gnaphalioides

12'. Capítulos 2-3 en el extremo de las ramitas; flores del margen más cortas que los filarios

O. minutum