

## PHYSARIA

### CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Estilo de 0,7-1,5 mm de largo; estigma ampliamente capitado, considerablemente más ancho que el estilo; fruto más ancho que largo, subinflado

*P. crassistigma*

1'. Estilo de (2,5-)3-6(-8) mm de largo; estigma capitado, ligeramente más ancho que el estilo; fruto igual o más largo que ancho, no inflado

2

2(1'). Frutos teretes

3

2'. Frutos angustiseptos

4

3(2). Tallos erectos o ascendentes, a menudo naciendo desde el centro de la roseta; hojas basales dentadas u ondulado-dentadas; hojas caulinares de (7-)9-17(-25) cm de largo,  $\pm$  espiraladas; pedicelos fructíferos sigmoides, rara vez rectos

*P. mendocina*

3'. Tallos procumbentes a decumbentes, naciendo desde la roseta de forma lateral; hojas basales enteras; hojas caulinares 3-11(-16), unilateralmente dispuestas; pedicelos fructíferos rectos o curvados hacia adentro, raramente sigmoides

*P. lateralis*

4(2'). Tallos (5-)7-18(-28)-foliados, de 3-13(-15) cm de largo; racimos (4 ó) 5-9(-13)-floros; pétalos de 8-10(-13)  $\times$  3,5-5,5(-7) mm; frutos de (6,5-)7-9(-10)  $\times$  (4-)5-7 mm; pedicelos fructíferos sigmoides

*P. urbaniana*

4'. Tallos no foliosos o 1-3(o 4)-foliados, de 1-3 cm de largo; racimos de 1-3 (o 4)-floros; pétalos de 4-8  $\times$  1,5-2 mm; pedicelos fructíferos no sigmoides

5

5(4'). Plantas pulviniformes; frutos de  $8-10 \times 8-10$  mm

*P. okanensis*

5'. Plantas no pulviniformes; frutos de  $4-5(-8) \times 3-4(-5)$  mm

*P. pygmaea*