

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Plantas trepadoras; ejes de las inflorescencias volubles 2
- 1'. Plantas no trepadoras; ejes de las inflorescencias postrados a erguidos 4
- 2(1). Pétalos amarillos a anaranjados *P. bergii*
- 2'. Pétalos blancos o blanquecinos 3
- 3(2'). Mesófilo rodeando las venas obvio, generalmente ≥ 3 mm de ancho; ápices de hoja y de al menos algunos lóbulos con apariencia 2- a 3-dentada *P. volubilis*
- 3'. Mesófilo rodeando las venas muy reducido, < 2 mm de ancho; ápices de hoja y de al menos algunos lóbulos con apariencia 2-fida a 3-fida *P. amabilis*
- 4(1'). Hábito escaposo; ejes de las inflorescencias erguidos *P. pinnatifida*
- 4'. Hábito cespitoso; ejes de las inflorescencias postrados o cortamente ascendentes 5
- 5(4'). Pétalos generalmente blancos; si amarillos (raramente), entonces los entrenudos más largos de las inflorescencias generalmente 2 o más veces más largos que las hojas o brácteas que los subtienden (incluyendo pecíolos) *P. kurtzii*

5'. Pétalos mayormente amarillos; los entrenudos más largos de las inflorescencias 1,5 o menos veces más largos que las hojas o brácteas que los subtienden (incluyendo pecíolos)

6

6(5'). Escamas nectaríferas con el ápice erguido y 4 lóbulos distintos

P. nana

6'. Escamas nectaríferas con el ápice incurvo y lóbulos indistintos

P. incurva