

POLYPOGON

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Plantas anuales sin macollas estériles basales

2

1'. Plantas perennes, cespitosas o estoloníferas, con macollas estériles basales

3

2(1). Glumas de 1,5-2,5 mm de largo, pronunciadamente 2-lobadas, lóbulos que alcanzan 1/3 de la longitud de las glumas; arista de 4,5-6(-8) mm de largo; lemma mütica, menor de 1 mm de largo; panoja generalmente subincluida en la vaina distal

P. maritimus

2'. Glumas de 2-3 mm de largo, con el ápice brevemente 2-lobado; arista de 6-9 mm de largo; lemma de 1-1,5 mm de largo, mütica o con una arista débil caediza; panojas exertas

P. monspeliensis

3(1'). Glumas müticas, obtusas o agudas; lemma obtusa

P. viridis

3'. Glumas acuminadas o lanceoladas, ápice escasamente 2-lobado, arista normalmente mayor de 1 mm de largo

4

4(3'). Arista de las glumas algo ondulada, de 7-15 mm de largo, 2 a 6 veces el largo de las glumas; lemma con arista de 5-9 mm de largo, nervios laterales prolongados en arístulas tenues hasta de 1,5 mm de largo

P. australis

4'. Arista de las glumas recta, de 0,4-6 mm de largo, menor, igual o mayor que el largo de la gluma; lemma con arista de 2-4 mm de largo, nervios laterales con arístulas muy breves

5

5(4'). Glumas de de 1,6-2 mm de largo, con arista de 0,4-1,3 mm de largo, menor que la longitud de las glumas; lemma con arista de 2-3 mm de largo; pálea de 0,9-1 mm de largo; inflorescencia oblonga, generalmente de 1 cm de ancho

P. brachyatherus

5'. Glumas de 2-2,5(-3) mm de largo, con arista igual o mayor que la longitud de la gluma, generalmente de 4-6 mm de largo; lemma con arista hasta de 4 mm de largo; pálea de 1-1,5 mm de largo; inflorescencia elipsoide, generalmente de 2 cm de ancho

P. interruptus