

## CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Hierbas pigmeas con tallos erectos o ascendentes o tendidos  
2
- 1'. Hierbas robustas con tallos ascendentes o erectos  
3
- 2(1). Tallos erectos o ascendentes; hojas lineares a linear-oblongas  
*P. aldunateoides*
- 2'. Tallos tendidos; hojas espatuladas  
*P. lacteum*
- 3(1'). Hojas notablemente discoloras, glabras o glandulosas en la haz y tomentosas en el envés  
4
- 3'. Hojas concoloras, glandulosas o lanosas en ambas caras o ligeramente discoloras  
5
- 4(3). Hojas caulinares linear-lanceoladas  
*P. gaudichaudianum*
- 4'. Hojas caulinares lanceoladas  
*P. dysodes*
- 5(3'). Hojas glabras, laxa o densamente glandulosas o aracnoideo-glandulosas en ambas caras  
6
- 5'. Hojas lanosas en ambas caras, con pelos glandulares ocultos debajo de la lanosidad, a veces asomando

6(5). Hojas glabras o laxamente glandulosas en ambas caras	
	<i>P. yalaëense</i>
6'. Hojas densamente glandulosas o aracnoideo-glandulosas en ambas caras	
	7
7(6'). Hojas superiores ensanchadas en la base	
	8
7'. Hojas superiores no ensanchadas en la base	
	10
8(7). Hojas notablemente onduladas en los márgenes	
	9
8'. Hojas planas en los márgenes	
	<i>P. tarapacatum</i>
9(8). Hierbas anuales o bienales; tallos ramificados en la mitad superior; involucro de 2-3 mm de alto	
	<i>P. cymatoides</i>
9'. Hierbas perennes; tallos no ramificados; involucro de 4-5 mm de alto	
	<i>P. gayanum</i>
10(7'). Hojas concoloras	
	<i>P. psilophyllum</i>
10'. Hojas ligeramente discoloras	
	<i>P. glanduliferum</i>
11(5'). Involucro de 5-6 mm de alto	
	12
11'. Involucro de 3-4 mm de alto	
	13

12(11). Filarios de color pardo claro. Hojas densamente lanosas, sin pelos glandulares largos

*P. leucopeplum*

12'. Filarios de color citrino. Hojas lanosas, con pelos glandulares largos que sobresalen por encima de la lanosidad

*P. cheiranthifolium*

13(11'). Hojas caulinares lineares, linear-oblongas o linear-obovadas, lanosas en ambas caras; tallos simples en la parte superior; capítulos en glomérulos solitarios o agrupados en corto número en el extremo de los tallos

*P. viravira*

13'. Hojas caulinares linear-lanceoladas o lanceoladas, más densamente lanosas en la cara inferior; tallos usualmente ramificados en la parte superior; capítulos dispuestos en un corimbo de glomérulos

14

14(13'). Hojas medianas y superiores lanceoladas, largamente atenuadas en el ápice y ensanchadas en la base

*P. cabreræ*

14'. Hojas medianas y superiores linear-lanceoladas, atenuadas en el ápice

*P. jujuyense*