

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Tépalos del ciclo externo terminando en 3 dientes espinescentes; estigma penicilado

*R. spinosus*

1'. Tépalos del ciclo externo sin dientes espinescentes; estigma fimbriado

2

2(1'). Plantas con hojas hastadas o sagitadas

3

2'. Plantas con hojas ni hastadas ni sagitadas

4

3(2). Valvas fructíferas sin callo; hojas hastadas, de 1-10 cm de largo; inflorescencias bracteadas en la base, luego ebracteadas

*R. acetosella*

3'. Valvas fructíferas con callo pequeño; hojas sagitadas, de 3,5-22 cm de largo; inflorescencias ebracteadas

*R. acetosa*

4(2'). Valvas fructíferas sin callo; hojas con borde plano u ondulado

5

4'. Valvas fructíferas con callo (excepcionalmente sin callo en *R. magellanicus*, pero entonces hojas siempre con borde runcinado)

6

5(4). Hojas pecioladas (pecíolos de 1-6 cm de largo), lanceoladas a angostamente lanceoladas (0,3-9 cm de ancho); inflorescencias densas, bracteadas en los nudos basales, luego ebracteadas. Extremo sur de la Argentina.

*R. longifolius*

5'. Hojas cortamente pecioladas a subsésiles (pecíolos hasta de 5 mm de largo), anchamente ovadas, elípticas o lanceoladas [2,5-12(-15) cm de ancho]; inflorescencias generalmente extendidas, ebracteadas. Norte de la Argentina.

*R. lorentzianus*

6(4'). Hojas con borde notablemente ondulado y crespo, de aspecto runcinado

7

6'. Hojas con el borde plano o ligeramente ondeado y crespo, no runcinado.

8

7(6). Valvas fructíferas enteras, con callo cónico, a veces sólo en una o 2 de ellas; inflorescencias densas hacia el ápice

*R. crispissimus*

7'. Valvas fructíferas enteras a irregularmente denticuladas en su mitad inferior, con callo ovoide, rara vez rudimentario o ausente; inflorescencias densas

*R. magellanicus*

8(6'). Valvas con margen entero (o apenas denticulado en su mitad inferior en *R. romassa*)

9

8'. Valvas con margen dentado

15

9(8). Callo valvar ocupando la mitad o más del ancho de la valva

10

- 9'. Callo valvar no ocupando en general más de 1/3 del ancho de la valva  
12
- 10(9). Inflorescencias extendidas en toda su longitud; valvas hasta de 3 mm de largo  
*R. conglomeratus*
- 10'. Inflorescencias extendidas, densas hacia el ápice; valvas de 3-4,5 mm de largo  
11
- 11(10'). Callo valvar de borde sinuado, valvas fructíferas subagudas, hasta de 4,5 mm de largo; plantas perennes  
*R. polycarpus*
- 11'. Callo valvar de borde entero, valvas fructíferas agudas, hasta de 3 mm de largo; plantas anuales o bienales  
*R. brasiliensis*
- 12(9'). Valvas cordiformes  
*R. crispus*
- 12'. Valvas de otra forma  
13
- 13(12'). Valvas deltoides, rara vez oblongas  
*R. argentinus*
- 13'. Valvas angostamente ovadas u ovado-rómbicas  
14
- 14(13'). Inflorescencias densas, bracteadas en la base, luego ebracteadas  
*R. cuneifolius*
- 14'. Inflorescencias más o menos extendidas en la base, densas hacia el ápice, ebracteadas

*R. romassa*

15(8'). Valvas con algunos dientes de igual o mayor longitud que el ancho de las valvas

*R. maritimus*

15'. Valvas con dientes siempre más cortos que el ancho de las valvas

16

16(15'). Inflorescencias generalmente menores de 10 cm de largo, muy densas; pedicelos hasta de 2 mm de largo; valvas fructíferas siempre con callo bien desarrollado

*R. darwinianus*

16'. Inflorescencias generalmente mayores de 10 cm de largo, con frecuencia extendidas (al menos en la base); pedicelos casi siempre mayores de 2 mm de largo; valvas fructíferas con callo desarrollado, siempre uno más grande que los otros 2

17

17(16'). Plantas perennes

18

17'. Plantas anuales o bienales

19

18(17). Pedicelos generalmente menores que el largo de la valva; valvas fructíferas con 4-8 dientes a cada lado del ápice

*R. pulcher*

18'. Pedicelos generalmente mayores que el largo de la valva; valvas fructíferas con 3-4 dientes a cada lado del ápice

*R. obtusifolius*

19(17'). Hojas basales panduriformes; inflorescencias extendidas, densas hacia el ápice; valvas fructíferas de 1,5-3,7 mm de largo

*R. paraguayensis*

19'. Hojas basales obovadas; inflorescencias extendidas; valvas fructíferas de 3,5-5,5 mm de largo

*R. obovatus*