

CLAVE DE LAS ESPECIES (\* INDICA ESPECIES INTRODUCIDAS)

1. Hierbas anuales (bienales o a veces perennes en *S. pratensis*) 2
- 1'. Hierbas perennes 4
- 2(1). Flores perfectas; estilos 3 3
- 2'. Flores imperfectas; estilos 5
- S. pratensis\**
- 3(2). Plantas glabras; hojas lineares o linear-lanceoladas o linear-oblongadas; inflorescencias formadas por cimas dicotómicas 4-5 veces ramificadas; cáliz angostamente ovoide; semillas ornamentadas con tubérculos
- S. antirrhina\**
- 3'. Plantas pubescentes; hojas espatuladas u obovadas; inflorescencias formadas por monocasios; cáliz tubular; semillas ornamentadas con líneas
- S. gallica\**
- 4(1'). Plantas sin cáudice leñoso subterráneo 5
- 4'. Plantas con cáudice leñoso subterráneo 7
- 5(4). Plantas glabras; cáliz 20-nervado
- S. vulgaris\**
- 5'. Plantas pubescentes; cáliz 10-nervado 6
- 6(5'). Hojas basales dispuestas en roseta; flores perfectas; cáliz obovado; pétalos sin aurículas; cápsulas dehiscentes por dientes en número igual al de estilos; semillas ornamentadas con papilas
- S. coronaria\**

6'. Hojas basales no en roseta; flores imperfectas; cáliz tubular-campanulado; pétalos con o sin aurículas; cápsulas dehiscentes por dientes en número doble al de estilos (a veces igual número); semillas ornamentadas con tubérculos

*S. dioica\**

7(4'). Flores mayoritariamente solitarias

8

7'. Flores agrupadas en cimas dicotómicas

13

8(7). Plantas con tricomas no glandulares

9

8'. Plantas con tricomas glandulares y no glandulares

10

9(8). Plantas cespitosas; hojas estrechamente oblanceoladas o lanceoladas; flores con 5 estilos; cápsulas dehiscentes por dientes en número igual al de estilos

*S. bersieri*

9'. Plantas no cespitosas, erguidas; hojas espatuladas a lanceolado-espatuladas; flores con 3-5 estilos; cápsulas dehiscentes por dientes en número doble al de estilos

*S. mandonii*

10(8'). Plantas distribuidas en los Andes desde Jujuy hasta Mendoza

11

10'. Plantas distribuidas en la Patagonia

12

11(10). Hojas lanceoladas a ovado-lanceoladas; flores siempre erguidas; pétalos blancos o rosados; cápsulas dehiscentes por dientes en número igual al de estilos; Andes de Mendoza y San Juan

*S. echegarayi*

11'. Hojas lineares o estrechamente lanceoladas; flores nutantes hasta la floración, luego erguidas; pétalos verdeglaucos; cápsulas dehiscentes por dientes en número doble al de estilos; Andes de Jujuy y Salta

*S. haumanii*

12(10'). Hojas lineares, acanaladas, con el ápice no punzante; semillas ornamentadas con líneas

*S. chubutensis*

12'. Hojas oblanceoladas o linear-oblanceoladas, no acanaladas, con el ápice punzante; semillas ornamentadas con tubérculos

*S. patagonica*

13(7'). Plantas no cespitosas, erguidas

14

13'. Plantas cespitosas

15

14(13). Hojas lanceoladas, obovadas o linear-lanceoladas; estilos normalmente 5; cápsulas dehiscentes por dientes en número igual al de estilos; semillas ornamentadas con arrugas

*S. densifolia*

14'. Hojas lineares o angostamente elíptico-lanceoladas; estilos 3(-4-5); cápsulas dehiscentes por dientes en número doble al de estilos; semillas ornamentadas con tubérculos en el dorso

*S. melanopotamica*

15(13'). Plantas que crecen en el noroeste y centro de la Argentina

16

15'. Plantas que crecen fundamentalmente en la Patagonia

18

16(15). Cáliz tubular; pétalos rosados

*S. argentinensis*

16'. Cáliz campanulado a ovoide-campanulado; pétalos blancos o purpúreos

17

17(16'). Hojas basales oblongo-lanceoladas; pétalos blanco-lechosos; cápsulas dehiscentes por dientes en número igual al de estilos; semillas ornamentadas con tubérculos. Buenos Aires (Sierra de la Ventana) y Córdoba

*S. argentina*

17'. Hojas basales elípticas; pétalos purpúreos; cápsulas dehiscentes por dientes en número doble al de estilos; semillas ornamentadas con papilas. Catamarca

*S. margaritae*

18(15'). Plantas con tricomas no glandulares

19

18'. Plantas con tricomas glandulares y no glandulares

20

19(18). Hojas espatuladas a obovadas; pétalos rosados, blanquecinos o amarillentos

*S. andicola*

19'. Hojas lineares; pétalos blancos o morados

*S. magellanica*

20(18'). Hojas basales angostamente elípticas u obovadas, con el ápice generalmente no punzante; pétalos blancoverdosos o blanco-amarillentos; cápsulas dehiscentes por dientes en número doble al de estilos

*S. antarctica*

20'. Hojas basales lineares, con el ápice punzante; pétalos verdoso-morados; cápsulas dehiscentes por dientes en número igual o doble al de estilos

*S. filifolia*