

## CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Hojas apicales reunidas de a 4 en pseudoverticilos 2
- 1'. Hojas siempre opuestas 3
- 2(1). Inflorescencias formadas por 1(2-3) flores; estípulas oval-lanceoladas hasta de 2,5 mm de largo *S. stenophylla*
- 2'. Inflorescencias formadas por 5-20 flores; estípulas triangulares o truncadas de 1 mm de largo *S. scabra*
- 3(1'). Hojas linear-lanceoladas con 3 nervios principales *S. martiana*
- 3'. Hojas elíptico-ovadas con más de 3 nervios principales 4
- 4(3'). Corola de 70-80 mm de largo; cáliz ca. 20 mm de largo; anteras de 5-6 mm de largo, con un apéndice papiloso en el ápice *S. nicotianifolia*
- 4'. Corola no mayor a 30 mm de largo; cáliz no mayor a 10 mm de largo; anteras de 1-2 mm de largo, sin apéndice en el ápice 5
- 5(4'). Corola de 19-30 mm de largo 6

5'. Corola de 12-18 mm de largo

7

6(5). Hojas glabras en ambas caras; fruto glabro

*S. paraguariensis*

6'. Hojas densamente piloso-glandulosas en ambas caras; fruto con pelos cortos o largos, hirsutos

*S. caaguazuensis*

7(5'). Planta generalmente sin ramificaciones basales; hojas pubescentes; inflorescencia con pedúnculo de 1-4 cm de largo; nordeste de la Argentina

*S. insignis*

7'. Planta generalmente con ramificaciones basales; hojas escabrosas; inflorescencia con pedúnculo no mayor de 2 mm de largo; noroeste de la Argentina

*S. andina*