

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Estambres 0-2-3(-5) 2
- 1'. Estambres 10 3
- 2(1). Pétalos nulos o reducidos y deformados; semillas de 0,6-0,9 mm de diámetro *S. pallida*
- 2'. Pétalos presentes, iguales o menores que los sépalos; semillas de 1-1,4 mm de diámetro *S. media*
- 3(1'). Hojas de 0,1-0,7 cm de ancho (hasta 1,2 cm en *S. aphanantha*, especie endémica de Catamarca), sésiles; sépalos más largos que la corola 4
- 3'. Hojas de 0,4-3 cm de ancho, pecioladas a sésiles o brevemente pecioladas; sépalos más cortos que la corola (excepto en *S. parviflora* subsp. *ignis*, exclusiva de Tierra del Fuego) 7
- 4(3). Hojas aristuladas, lanuginosas en los márgenes *S. cryptopetala*
- 4'. Hojas de ápice agudo, glabras o ciliadas hacia la porción basal 5
- 5(4'). Hojas ovadas a ovado-oblongas; planta anual; Catamarca *S. aphanantha*
- 5'. Hojas lineares, linear-lanceoladas a angostamente elípticas u oblanceoladas; plantas perennes; desde San Juan a Tierra del Fuego 6
- 6(5'). Tallo terete; hojas glabras *S. debilis*
- 6'. Tallos 4-angulares; hojas ciliadas hacia la porción basal *S. alsine*
- 7(3'). Flores en cimas dicotómicas; plantas anuales

8

7'. Flores solitarias, raro en cincinos 3-floros (en *S. parviflora* subsp. *ignis*, pero planta perenne)

10

8(7). Flores solitarias o raramente en cincinos 3-floros; plantas perennes; semillas con tubérculos manifiestos

*S. parviflora* subsp. *ignis*

8'. Flores en cimas dicotómicas; plantas anuales; semillas con papilas

9

9(8'). Sépalos con el dorso pubescente; pétalos de 5-12 mm de largo, plurinervados; estambres más largos que los sépalos

*S. arvalis*

9'. Sépalos con el dorso glabro; pétalos hasta de 5 mm de largo, 2-3 nervados; estambres de igual largo que los sépalos

*S. pedersenii*

10(7'). Plantas perennes; sépalos glabros

*S. weddelli*

10'. Plantas anuales; sépalos pilosos

*S. cuspidata*