

TRICHOCLINE

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Capítulos grandes, con involucre de 40-60 mm de diámetro

T. macrocephala

1'. Capítulos menores, con involucre hasta de 30 mm de diámetro (raramente hasta de 35 mm, pero entonces con filarios internos gradualmente mayores y ápice del papus recto, no ondulado)

2

2(1'). Plantas agrupadas formando matas muy densas o cojines; hojas linear-oblancoadas, plegadas por la nervadura media

T. plicata

2'. Plantas creciendo aisladamente; hojas de forma variable pero no linear-oblancoadas, ni plegadas por la nervadura media

3

3(2'). Filarios aproximadamente de la misma longitud (o bien los externos algo mayores), los externos foliáceos

4

3'. Filarios internos gradualmente mayores, los externos rígidos (no foliáceos)

5

4(3). Hojas enteras, sinuadas o lobadas, con lóbulos lisos; escapos florales de 1,5-13 cm de largo

T. sinuata

4'. Hojas lirado-pinnatipartidas, con lóbulos crenado-dentados; capítulos sésiles o más raramente sobre escapos breves, hasta de 5 cm de largo

T. exscapa

5(3'). Hojas glabras o subglabras en ambas caras o laxamente tomentosas o glandulosas en la inferior

T. humilis

5'. Hojas tomentosas, densamente tomentosas o lanosas, al menos en el envés

6

6(5'). Escapos de 36-120 cm de largo; receptáculo con alvéolos fimbriados

T. speciosa

6'. Escapos menores de 30 cm de largo; receptáculo liso o con alvéolos enteros en los bordes

7

7(6'). Hojas liradas, con lóbulo terminal orbicular, elíptico, ovado u obovado y 1 ó 2 pares de lóbulos laterales pequeños (a veces ausentes)

T. auriculata

7'. Hojas lanceoladas, oblanceoladas, oblongas, elípticas, obovadas, espatuladas u orbiculares

8

8(7'). Hojas pequeñas con lámina foliar de 4-12 mm de largo

T. dealbata

8'. Hojas mayores, usualmente con lámina foliar de más de 12 mm de largo

9

9(8'). Hojas elípticas, oblongas, oblanceoladas o lanceoladas

10

9'. Hojas espatuladas u orbiculares

10(9). Hojas más o menos concoloras, glabrescentes o tomentosas en la cara superior y tomentosas en la inferior, de 0,7-4,5 cm de largo

T. boecheri

10'. Hojas discoloras, glabras o laxamente tomentosas en la cara superior y densamente albo-lanosas en la inferior, de 3-20 cm de largo

T. reptans

11(9'). Hojas espatuladas, con 4-8 dientes agudos a cada lado; escapos con numerosas brácteas

T. macrorhiza

11'. Hojas orbiculares, crenadas en el margen, pecioladas; escapo sin brácteas o con 1-2 brácteas en el ápice

T. cineraria