

## TRIOGON

### CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Vainas densamente lanosas; lemmas de (3,6-)4-6,2 mm de largo, nervios laterales evanescentes; anteras de 1,4-1,6 mm de largo; entrenudos de la raquilla de (0,9-)1-1,4 mm de largo con articulación subtriangular

*T. ekmanii*

1'. Vainas glabras, ocasionalmente con algunos pelos esparcidos; lemmas de 2-3,3 mm de largo, nervios laterales excurrentes o evanescentes; anteras de (0,2-)0,3-0,5 mm de largo; entrenudos de la raquilla de 0,6-0,9 mm de largo con articulación estrechamente elíptica

2

2(1'). Gluma inferior de 2-2,6 mm de largo; gluma superior de 2,6-3,5 mm de largo; lemma de 3-3,3 mm de largo, nervios laterales excurrentes formado un mucrón de 0,1-0,4 mm de largo; pálea de 2-2,7 x (0,6-)0,9-1,4 mm, subplana o poco comprimida lateralmente, ápice notablemente bidentado

*T. nicorae*

2'. Gluma inferior de 1-2 mm de largo; gluma superior de 1,4-2,4 mm de largo; lemma de 2-3,2 mm de largo, nervios laterales evanescentes hacia el ápice; pálea de 1,5-2 x 0,4-1 mm, lateralmente comprimida, ápice brevemente bidentado o emarginado

*T. spicatus*