

WEBERBAUERA

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Inflorescencias bracteadas, rara vez las flores superiores ebracteadas
2
- 1'. Inflorescencias ebracteadas, rara vez con 1 ó 2 flores inferiores bracteadas
4
- 2(1). Hojas basales no ciliadas en la base, a veces glabras o con tricomas bifurcados
W. spathulifolia
- 2'. Hojas basales conspicuamente ciliadas (al menos basalmente) o densamente cubiertas con tricomas simples
3
- 3(2'). Frutos glabros, ápice atenuado; estilo de 1-3 mm de largo; pétalos de 3,5-5 mm de largo
W. herzogii
- 3'. Frutos hirsutos, ápice obtuso; estilo de 0,1-0,2 mm de largo; pétalos de 2-2,5 mm de largo
W. peruviana
- 4(1'). Hojas basales numerosas; pecíolos persistentes de color pajizo, de 3-3,5 cm de largo, casi tan largos como la lámina, superpuestos entre sí y formando una densa corona
W. densifolia
- 4'. Hojas basales pocas a numerosas; pecíolos tempranamente caducos, cuando persistentes no son de color pajizo, de menos de 3 cm de largo, más cortos que las láminas, no formando una densa corona
5
- 5(4'). Hojas basales y caulinares no ciliadas, a veces glabras o con tricomas ramificados
W. spathulifolia
- 5'. Hojas basales y caulinares ciliadas, con tricomas simples
6
- 6(5'). Estilo muy breve o rara vez hasta de 0,6 mm de largo en el fruto
W. colchaguensis

6'. Estilo de 1-3 mm de largo en el fruto, si es más corto entonces los frutos son conspicuamente aplanados

7

7(6'). Hojas con tricomas muy cortos en la superficie abaxial; frutos torulosos; tallos usualmente áfidos; pecíolos de las hojas basales robustos, engrosados

W. imbricatifolia

7'. Hojas abaxialmente glabras; frutos lisos; tallos con pocas hojas; pecíolos de las hojas basales delgados, no engrosados

W. chillanensis